

TEMPÉREUSE ENROBEUSE MODÈLE T10 (13KG)


TEMPÉRAGE TRÈS PRÉCIS

IDÉALE POUR TOUT ENVIRONNEMENT











- ► Cadence T10: 39kg de chocolat tempéré à l'heure
- Option: Table enrobage indépendante et peu encombrante

Cristallisation parfaite en tempérage automatique en moins de 20 minutes Un nettoyage rapide avec un accès facile à la vis sans fin



PHOTOS DU DOCUMENT NON CONTRACTUELLES






















TEMPÉREUSE ENROBEUSE MODÈLE T10 DESCRIPTION

TEMPÉREUSE T10

- Chauffage du circuit de cuve par une double paroi à huile spécial haute température (sans vidange)
- Refroidissement direct par groupe frigorifique à gaz R134A
- Tableau de commande digital :
 - Thermostat contrôle du chauffage de cuve
 - Thermostat pour contrôle du chauffage de la vis sans fin et de son refroidissement
 - o 3 sondes de température : cuve, vis sans fin, contrôle du chocolat en sortie de coulée

• Agitateur de cuve démontable

- Retour automatique du chocolat de la vis sans fin dans la cuve après décristallisation
- Vis sans fin usinée haute qualité à double spirale et plus petite permettant d'avoir un meilleur flux de chocolat et un meilleur refroidissement. Entièrement démontable par le haut pour nettoyage
- Vanne de vidange à l'arrière de la machine
- Table vibrante chauffante fournie
- Prise 220V sur machine

TABLE D'ENROBAGE TEB180

- Mobile et basculante pour rangement vertical
- Système de tapotage variable en intensité
- Coupe-queue réglable dans les 2 sens de rotation
- Soufflerie puissante réglable et orientable à vitesse variable : filtre à air
- Vitesse variable du tapis d'enrobage
- Réglage de la quantité de chocolat pour uniformiser le dessous des produits à enrober selon leur taille
- Maintien du papier par roues crantées tendues avec ressort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPÉREUSE T10 - CAPACITÉ CUVE 13 KG

kg 128 kg

380 V triphasé + neutre – 2,2 KW **OPTION:** 220 V - 2,2 KW

Châssis INOX AISI 304 - mobile avec roues frein

Avec table vibrante: L740mm x P800mm x Ht 1300mm Sans table vibrante: L500mm x P800mm x Ht 1300mm

TABLE ENROBAGE TEB180



46 kg

4) 220 V – 0,5 KW

Largeur de travail : 180mm

Longueur tapis de chargement : 357mm Longueur tapis de sortie: 966mm

OPTION

TÊTE DE COULÉE SUR MESURE POUR DOSAGE AUTOMATIQUE **DU CHOCOLAT**



ENROBAGE PARTIEL INFERIEUR OU SUPÉRIEUR

