

DRESSEUSE / POCHEUSE MDT TACTILE COUPE-FIL

POUR PRODUCTION INTENSIVE

FINI LES PRODUITS IRRÉGULIERS ET LES HEURES PASSÉES À LA POCHE / À L'EMPORTE PIÈCE!







- Contenance: 8-9kg de tant pour tant / 8-9L de pâte à choux / 24 kg de pâte sablée
- Cadence: 3 à 4 plaques par minute

Elle dresse, poche, garnit une multitude de recettes avec ou sans morceaux

Pâte à choux (choux, éclairs, salambos, glands, choux accolés, réductions, couronnes de Paris-Brest...) macarons, feuilles de biscuit (joconde, dacquoise, génoise...), meringues, ganaches, guimauves, petits fours, cakes, langues de chat, financiers, madeleines, frangipane, etc

Elle détaille et portionne

Sablés sucrés/salés, cookies, spritz, bredeles, palets bretons, galettes au beurre, croquants, canistrellis, etc



PHOTOS DU DOCUMENT NON CONTRACTUEUES







Retrouvez-nous







80, Rue Henri Farman 93297 Tremblay-en-France





DRESSEUSE / POCHEUSE MDT COUPE-FIL

DESCRIPTION

- Grand écran tactile couleur pour mise en mémoire des programmes
- Sauvegarde des programmes sur clé USB
- Grande précision de réglage (en millimètres) et temps de dépose en centième de seconde
- Possibilité d'ajuster volume/taille/hauteur instantanément en cours de production
- Trémies facilement interchangeables
- Démontage, nettoyage et remontage en 10-15 minutes

ACCESSOIRES PÂTES MOLLES



Règles jusqu'à 12 sorties Possibilité de sur mesure



Règle fendue



<u>Usinage haute qualité</u>

Douilles téflon unies et cannelées adaptées à vos produits



La seule trémie du marché avec moins d'une demie-plaque de masse macaron en fin de dressage

TRÉMIE À CYLINDRE



RÈGLE TOURNANTE

Nombre de sortie : 3 à 8

Supports décalés : couronne et dosage multipoints circulaire


























A étage





de rotation

Supports à fente excentrée pour disque:

- fond de succès
 - de meringue
 - de frangipane







RÈGLE M45 Nombre de sortie : 3 à 8



Douilles Unies et cannelées



Douilles cœurs

Pour pâte sablée crémeuse



Disques de décor Existe 35 autres modèles











DRESSEUSE / POCHEUSE MDT COUPE-FIL

DESCRIPTION

ACCESSOIRES COUPE-FIL

DEUX POSSIBILITÉS

Règles à empreintes standard de 4 à 10 ou sur mesure

SUPPORT BRAS COUPE-FIL

Interchangeable instantanément





OU

Règles M45 équipée de douilles téflon spéciales Nombre de sortie : 3 à 8

PRÉVOIR UN BRAS COUPE-FIL ADAPTÉ



FORMES DES EMPREINTES


Règle coupe fil à sorties	Diamètre maximum des formes	Dimensions extérieures empreintes
4	47mm *	53x70
5	47mm *	53x70
6	47mm	53x70
7	40mm	47x70

AVEC EMPREINTE 70X70

Possibilité MAXIMUM forme Ø58mm suivant texture de pâte (ex : pâte sablée crémeuse)

POSSIBILITÉ DE

- FORMES SUR-MESUREPLUS DE 7 EMPREINTES
- > Nous consulter





DRESSEUSE / POCHEUSE MDT COUPE-FIL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KG

240 kg

(4)

1,5 KW monophasé 220 V

Ø


Châssis inox haute qualité AISI 304

5 E/B

Trémie: 45 Litres



Largeur de passage minimum : 880mm (sans convoyeur et sans tableau de commande)



Hauteur : 1355 mm