

POUR PRODUCTION INTENSIVE

FINI LES PRODUITS IRRÉGULIERS ET LES HEURES PASSÉES
À LA POCHE / À L'EMPORTE PIÈCE !

VIDÉO



SCAN ME



- ▶ **Contenance** : 10-12 kg tant pour tant / 10-12L pâte à choux / 28kg pâte sablée (eau et/ou lait)
- ▶ **Cadence** : 4 plaques par minute

Elle dresse, poche, garnit une multitude de recettes avec ou sans morceaux

Pâte à choux (*choux, éclairs, salambos, glands, choux accolés, réductions, couronnes de Paris-Brest...*)
macarons, feuilles de biscuit (*joconde, dacquoise, génoise...*), meringues, ganaches, guimauves,
petits fours, cakes, langues de chat, financiers, madeleines, frangipane, etc

Elle détaille et portionne

Sablés sucrés/salés, cookies, spritz, bredeles, palets bretons, galettes au beurre, croquants,
canistrellis, etc



PHOTOS DU DOCUMENT NON CONTRACTUELLES

DESCRIPTION

- Grand écran tactile couleur pour mise en mémoire des programmes
- Sauvegarde des programmes sur clé USB
- Grande précision de réglage (en millimètres) et temps de dépose en centième de seconde
- Possibilité d'ajuster volume/taille/hauteur instantanément en cours de production
- Trémies facilement interchangeables
- Démontage, nettoyage et remontage en 10-15 minutes


ACCESSOIRES PÂTES MOLLES




Règles de 3 à 12 sorties
Possibilité de sur mesure



Règle fendue
Feuilles de biscuit



Douilles téflon unies & cannelées
Adaptées à vos produits Usinage haute qualité



RÈGLE TOURNANTE

Nombre de sortie : 3 à 8

Supports décalés : couronne et dosage multipoints circulaire



Douilles cannelées pour formes torsadées :



Fixe



Long



A étage



Double sens de rotation

Supports à fente excentrée pour disque :

- fond de succès
- de meringue
- de frangipane

Ø max : 160 mm



RÈGLE M45

Nombre de sortie : 3 à 8



Douilles Unies et cannelées



Douilles cœurs

Pour pâte sablée crémeuse



Disques de décor

Existe 35 autres modèles



RÈGLE À INJECTION




ACCESSOIRES COUPE-FIL

DEUX POSSIBILITÉS

1 Règles à empreintes standard de 4 à 10 ou sur mesure

SUPPORT BRAS COUPE-FIL
Interchangeable instantanément



OU


2 Règles M45 équipée de douilles téflon spéciales Nombre de sortie : 3 à 8

PRÉVOIR UN BRAS COUPE-FIL ADAPTÉ



TRÉMIE À ROULEAUX

Deux écartements :
5mm ou 9,5mm



FORMES DES EMPREINTES

Règle coupe fil à ... sorties	Diamètre maximum des formes	Dimensions extérieures empreintes
4	47mm *	53x70
5	47mm *	53x70
6	47mm	53x70
7	40mm	47x70


AVEC EMPREINTE 70X70

Possibilité MAXIMUM forme Ø58mm suivant texture de pâte (ex : pâte sablée crémeuse)

POSSIBILITÉ DE

- FORMES SUR-MESURE
- PLUS DE 7 EMPREINTES

> [Nous consulter](#)





POSSIBILITÉ DE RÈGLE MULTIFORMES > BREDELES (BISCUITS DE NOËL)


Nous contacter

 250 kg

 1,5 KW monophasé 220 V

 Châssis inox haute qualité AISI 304

 Trémie : 65 Litres

 Largeur de passage minimum : 800mm
(sans convoyeur et sans tableau de commande)

