

FONCEUSE AUTOMATIQUE PREMIUM

FONÇAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ

LIBÉRER DU TEMPS À VOTRE TOURIER ET GAGNER **EN RÉGULARITÉ**







- ► Fonction 3 en 1 : laminage, découpage et fonçage
- ► <u>Cadence</u>: jusqu'à 600 fonds / heure *Selon type de matrice et organisation

Fini la pénibilité! Pour le fonçage du Ø40mm au Ø250mm (extérieur du moule) Idéale pour tartelettes, tartes, quiches, tourtes (pâte sucrée, salée, sablée)



PHOTOS DU DOCUMENT NON CONTRACTUELLES

















FONCEUSE AUTOMATIQUE PREMIUM DESCRIPTION

MACHINE

- Robuste et simple d'utilisation
- Conçue pour travailler avec tout type de moule: Exoglass, aluminium, papier/carton ou métal
- Capot de protection pour travailler en toute sécurité

MATRICES FABRIQUÉES SUR MESURE

Interchangeables instantanément sans outils

- Epaisseur pâte fond et côté au choix avec crête lisse ou dentelée/cannelée
- Système chauffant contrôlé par thermostat digital, pour un fonçage régulier
- Soupape d'air pour faciliter le décollage de la pâte
- Possibilité de "PICOTS" pour piquage de la pâte dans le fond du moule
- Nettoyage et remontage en moins de 5 minutes

Matrice double tête du Ø 40 au Ø 129mm (Diamètre Extérieur du moule)

Matrice simple tête du Ø 130 au Ø 250mm (Diamètre Extérieur du moule)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine



130kg

Support INOX



№ 17kg

Machine avec support INOX



147kg

700 mm x 600 mm x Ht 1775mm

PRÉVOIR

RACCORDEMENT SUR COMPRESSEUR D'AIR

Alimentation pneumatique: 8 bars

Consommation d'air : 8 litres par cycle - 65 L/min non compressés

Alimentation électrique : 220 Volts monophasé - 0,55 KW

