

DOSEUSE VOLUMÉTRIQUE ELF 400

LA POLYVALENCE À TOUTE ÉPREUVE

DOSAGE D'UNE MULTITUDE DE PRODUITS CHAUDS OU FROIDS AVEC OU SANS MARQUANTS









- ► <u>Contenance trémie</u>: 25L
- ▶ <u>Dosage</u>: 5 à 410 cm²
- <u>Cadence</u>: jusqu'à 50 déposes/minute (selon produits et accessoires)

<u>Sucrés</u>: glaces, crèmes, pâte à tartiner, mousses, cakes, muffins, confitures, compotes, riz au lait, frangipanes, financiers, tiramisus, fromages blanc, etc

<u>Salés</u>: appareil à quiches, ratatouilles, purées, soupes, tartinables, risotto, sauces, béchamel, pommes dauphine, pain sans gluten, etc



PHOTOS DU DOCUMENT NON CONTRACTUELLES



80, Rue Henri Farman 93297 Tremblay-en-France















PRATIQUE & PRÉCISE

- Grande précision de dosage : produits liquides, semi-liquides, aérés (avec ou sans morceaux) de 5 à 410 cm³
- Réglage du poids et de la vitesse de dosage instantané
- Machine totalement pneumatique (sans électricité)
- Modèle compact de table
- Démontage, nettoyage, remontage facile en moins de 5 minutes et sans outils

ACCESSOIRES

PRINCIPAUX

- Pistons cylindres au choix : De 5 à 35 cm³ De 14 à 90 cm³ De 35 à 280 cm³ De 60 à 410 cm³
- Pistolet anti-goutte avec flexible silicone alimentaire
- Tête de dosage fixe anti goutte et sa commande à pied
- Tête avec seringues d'injection et sa commande à pied

ET BIEN D'AUTRES TELS QUE:

Adaptateur téflon avec jeu de douilles

Adaptateur spécial anti-éclaboussure pour produit liquide

Adaptateur spécial + douilles pour mini-dosage (recommandé pour moins de 45 cm3)

Kit pour produits très chauds

Tête ronde à tubes sur mesures pour dosage et étalement


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




kg 20kg



Acier inoxydable AISI 304







COMPRESSEUR

Consommation Air comprimé: 7 BARS à 145 L d'air compressé par minute